

Cennik pakietów wykończeniowych

CENY „OD” BRUTTO / 1m2



POWIERZCHNIA	SILVER	GOLD
od 47	879	1 119
37-46,99	979	1 269
26-36,99	1 119	1 469
do 25,99	1 279	1 569

Ogólne założenia dotyczące rozpoczęcia prac w lokalu:

- Wykonane są tynki gipsowe (w przypadku tynków cem-wap. naliczana jest dopłata za szpachlowanie ścian i sufitów)
- Wykonane są wylewki cementowe
- Zamontowane są kratki wentylacyjne (ewentualnie wentylatory mechaniczne)
- Instalacje wod-kan rozprowadzone są podtynkowo lub natynkowo w miejsca docelowego montażu urządzeń
- Wykonana jest instalacja C.O.: odebrana pod ciśnieniem, zamontowane grzejniki na ścianach
- Instalacja elektrotechniczna – wykonana jest bez opraw oświetleniowych (zamontowane liczniki energii i osprzęt elektryczny)
- Wykonana jest instalacja teletechniczna wraz z osprzętem elektrycznym
- Oferta standardowa nie dotyczy powierzchni loggia, balkon, taras
- Zamontowane są parapety wewnętrzne, w przypadku ich braku naliczona zostanie opłata za ich montaż
- Uruchomiona jest winda w budynku. W przypadku braku uruchomionej windy na inwestycji będzie naliczana dodatkowa opłata za wniesienie po schodach materiałów do mieszkania
- Oferta dotyczy podstawowego rzutu budowlanego
- Wysokość mieszkań nie wyższa niż 2,7 m

SILVER

- 01** Minimalne zabudowy GK pionów i poziomów w łazience, dot. przestrzeni między wanną i ścianą, rury odpływowej wc oraz stelaża podtynkowego miski ustępowej.
- 02** Ewentualne przeróbki instalacji wod-kan w łazience związane z koniecznością wkucia lub zabudowy instalacji niezabudowanej przez dewelopera (decyzja wyboru sposobu po stronie projektanta zależna od zapisów instrukcji użytkowania mieszkania).
- 03** Przeróbka instalacji elektrycznej w łazience (przeniesienie do 3 punktów elektrycznych – gniazda/włączniki/ wypust oświetleniowy kinkietu) związana z montażem lustra.
- 04** Wykończenie ścian:
 - a) Malowanie ścian farbą lateksową Kabe Prolatex mat kolory 7-8 (według wzornika Imparat) lub kolory jasne pastelowe według katalogu redNet Dom dla programu Silver.
 - b) Malowanie sufitów farbą antyrefleksyjną Kabe Top White Anti- Reflex.
 - c) Brak gładzenia ścian i sufitów gotową masą szpachlową np. typu akrylputz (wyrównania bruzd, uzupełnienia nieszczelności, ujednolicenia płaszczyzn).
 - d) Płytki ścienne do wysokości maksymalnie 2 m (do pełnej wysokości płytki) w pomieszczeniach łazienka, WC – powyżej ściana szpachlowana i malowana na biało. Jeśli płytki zostaną ułożone poniżej zakładanych wysokości ściany zostaną wyszpachlowane i pomalowane zgodnie z założeniami pakietu.
 - e) Lustro float bez fazowania, wklejane między płytki w łazience (powierzchnia do 1m2).
 - f) Oferta nie obejmuje pasa płytek między szafkami kuchennymi.
 - g) Naroża zewnętrzne płytek szlifowane pod kątem 45°, bez listew narożnikowych.
- 05** Wykończenie podłóg:
 - a) Podłogi: panele podłogowe z listwą przyścienną systemową PCV w kolorze zbliżonym do koloru podłogi lub z listwą CubuFlex MDF (białe, wys. 60 mm, proste). Podkłady i listwy innego niż panele producenta.: pokój główny, garderoba, sypialnie. Łączenie podłóg listwą progową aluminiową (kolor: srebrny lub szampański).
 - b) Płytki podłogowe układane w układzie prostym: kuchnia otwarta – do 5 m2, przedpokój, korytarz, wiatrołap wraz z wykonaniem cokolika (docinanego z płytki podłogowej), łazienka, WC.
 - c) Izolacja przeciwwilgociowa z folii płynnej w pomieszczeniach łazienka, WC.
- 06** Stolarka drzwiowa:
 - a) Dopasowanie otworów drzwiowych o maksymalnych wymiarach 92 cm x 210 cm do montażu drzwi przylgowych.
 - b) Wstawienie drzwi przylgowych (wypełnienie, wkład stabilizujący „plaster miodu”) z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, klamka WC z blokadą łazienkową.
 - c) Rodzaje oklein/pokryć.

DRE	NOVA	model Nova 10, dekor DRE-Cell (miedź antyczna I beton oxide)
		ościeżnica regulowana z kątownikiem K63
		podcięcie wentylacyjne
	DECO	model Deco 10, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, szyba kora biała gr. 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Deco 20, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, szyba kora biała gr. 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Deco 30, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, szyba kora biała gr. 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Deco 40, dekor DRE-Cell-grupa 1 / DRE-Cell-grupa 2 / DRE-3D, krawędź prosta lub "karnies"
		ościeżnica regulowana z kątownikiem K63
		podcięcie wentylacyjne
	PLUS	model Plus 10, dekor DRE-Cell-grupa 1, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 20, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 30, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 40, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 50, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 60, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 70, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		model Plus 80, dekor DRE-Cell-grupa 1, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		ościeżnica regulowana z kątownikiem K63
		podcięcie wentylacyjne
	STANDARD	Model Standard 10, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 20, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 20s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 30, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 30s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 40, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 40s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 50, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 50s, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		Model Standard 60, dekor DRE-Cell 1 / DRE-Cell 2 / dekor 3D, szyba kora biała 4 mm, krawędź prosta lub "karnies"
		ościeżnica regulowana z kątownikiem K63
		podcięcie wentylacyjne

PORTA	MINIMAX	model P, lakier Standard biały
		ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor biała
		podcięcie wentylacyjne
	LONDYN	model P, lakier Standard biały
		Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor biała
		podcięcie wentylacyjne
	WIEDEŃ	model P, lakier Standard biały
		ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor biała
		podcięcie wentylacyjne
	DECOR	model P, okleina Portadecor / Portasyncho 3D
		Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM w okleinie Portadecor / Portasyncho 3D
		podcięcie wentylacyjne

07 Wyposażenie łazienki w urządzenia:

- Armatura sanitarna oraz umywalka z półpostumentem/szafką podumywalkową/półsyfonem ozdobnym butelkowym typu Viega lub umywalka nabladowa (bez montażu), WC podwieszane (stelaż Tece Base 9400007, przycisk Tece-Base 9240700 w kolorze białym).
- Kabina prysznicowa z brodzikiem ze zintegrowaną obudową/ brodzikiem obudowanym płytką.*
- Wanna obudowana płytkami. *

*Wybór urządzenia uzależniony od istniejących instalacji**

*Montaż rodzaju urządzeń wanny i kabiny zgodnie z projektem deweloperskim**

*W przypadku zamiany projektowanej na rzucie wanny naabinę liczona będzie dopłata**

08 Elementy podlegające dodatkowej opłacie:

- dostosowanie instalacji wod-kan, CO i elektrycznej do koncepcji Inwestora (np. w przypadku zamiany wanny naabinę)
- ponadstandardowe ilości płytek ściennych i podłogowych
- ponadstandardowa ceramika, akryl i armatura
- sufity podwieszane i zabudowy GK (wraz z rurami przyłączającymi okap)
- postawienie ścian GK lub murowanych
- elementy oświetlania lokali
- lustra (większa powierzchnia niż w pakiecie), nadruki na szkle (wklejane, wolnowiszące, itp.)
- przygotowanie ścian pod malowanie masą szpachlową typu Akryl Putz
- płytki dekoracyjne
- tapety / fototapety
- ozdobne okładziny ściennie z imitacji kamieni lub cegieł
- wykończenie progów balkonowych (np. płytką lub konglomeratem)
- montaż parapetów wewnętrznych

- n) doposażenie RTV i AGD
- o) doposażenie w meble (łazienkowe, kuchenne, zabudowy wnękowe na wymiar itp.) oraz akcesoria
- p) ogrzewanie podłogowe
- q) brodziki z odpływem liniowym / punktowym
- r) ponadstandardowa stolarka drzwiowa (przylgowa, bezprzylgowa, szklana, przesuwna)
- s) wykończenie balkonów i tarasów gresem z wykonaniem uszczelnienia
- t) malowanie farbami lateksowymi półmatowymi
- u) malowanie farbami w ponadstandardowej kolorystyce
- v) blaty z kamieni naturalnych/sztucznych oraz obkładane płytkami ceramicznymi
- w) schody
- x) wyrównanie wysokości podłóg do poziomu grzejników kanałowych
- y) obrobienie połączenia grzejnika kanałowego z podłogą
- z) układanie płytek w karo
- aa) otynkowanie wraz z osadzeniem narożników otworów drzwiowych bez wrysowanego skrzydła drzwiowego
- bb) akrylowanie dylatacji
- cc) zszywanie podłóg

GOLD

01 Minimalne zabudowy GK pionów i poziomów w łazience, dot. przestrzeni między wanną i ścianą, rury odpływowej wc oraz stelaża podtynkowego miski ustępowej.

02 Ewentualne przeróbki instalacji wod-kan w łazience związane z koniecznością wkucia lub zabudowy instalacji niezabudowanej przez dewelopera (decyzja wyboru sposobu po stronie projektanta zależna od zapisów instrukcji użytkowania mieszkania).

03 Przeróbka instalacji elektrycznej w łazience (przeniesienie do 3 punktów elektrycznych – gniazda/włączniki/ wypust oświetleniowy kinkietu) związana z montażem lustra.

04 Wykończenie ścian:

- a) Brak gładzenia ścian i sufitów gotową masą szpachlową np. typu akrylputz (wyrównanie bruzd, uzupełnienie nieszczelności, ujednolicenie płaszczyzn).
- b) Malowanie ścian farbą lateksową Kabe Prolatex półmat kolory 7-8 (według wzornika Imparat) lub kolory ciemne pastelowe według katalogu redNet Dom dla programu Gold.
- c) Malowanie sufitów farbą antyrefleksyjną Kabe Top White Anti- Reflex.
- d) Płytki ścienne do wysokości maksymalnie 2 m (do pełnej wysokości płytki) w pomieszczeniach łazienka, WC – powyżej ściana szpachlowana i malowana farbą Prolatex półmat Kabe na biało. Jeśli płytki ułożone zostaną poniżej zakładanych wysokości ściany zostaną wyszpachlowane i pomalowane zgodnie z założeniami pakietu.
- e) Lustro float bez fazowania wklejane między płytki w łazience (powierzchnia do 1m2).
- f) Oferta nie obejmuje pasa płytek między szafkami kuchennymi.
- g) Naroża zewnętrzne płytek szlifowane pod kątem 45°, bez listew narożnikowych.

05 Wykończenie podłóg:

- a) Podłogi: panele podłogowe z listwami przyściennymi systemowymi w kolorze zbliżonym do koloru podłogi lub z listwą CubuFlex MDF (białe, wys. 80 mm, proste).. Podkłady i listwy innego niż panele producenta. Podłogi drewniane, warstwowe klejone z listwami drewnianymi (wys. 60 mm, proste). Podłogi drewniane w ułożeniu prostym: pokój główny, sypialnie, garderoba. Łączenie podłóg listwą progową aluminiową (kolor: srebrny lub szampański) lub korkiem/masą sikaflex w przypadku podłóg drewnianych.
- b) Płytki podłogowe układane w układzie prostym: kuchnia otwarta – do 5 m2, przedpokój, korytarz, wiatrołap - wraz z wykonaniem cokolika (docinanego z płytki podłogowej), łazienka, WC.
- c) Izolacja przeciwwilgociowa z folii płynnej w pomieszczeniach łazienka, WC.

06 Stolarka drzwiowa:

- a) Dopasowanie otworów drzwiowych o maksymalnych wymiarach 92 cm x 210 cm do montażu drzwi przylgowych (lub bezprzylgowych w przypadku wyboru skrzydeł z pakietu Silver).
- b) Wstawienie drzwi przylgowych (wypełnienie, wkład stabilizujący „plaster miodu”) z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnymi, klamka WC z blokadą łazienkową (lub bezprzylgowych w przypadku wyboru skrzydeł z pakietu Silver).
- c) Rodzaje oklein/pokryć:

PORTA	VERTE HOME	model Home B.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home B.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home B.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home C.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home C.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home C.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home C.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home C.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home C.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home D.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.6, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home D.7, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home G.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home G.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home G.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home G.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home G.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home H.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home H.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home H.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home H.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home H.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home H.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana

		model Home J.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home J.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home J.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home J.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home J.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home J.6, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home L.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home L.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home L.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home L.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home N.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model Home N.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home N.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		model Home N.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		podcięcie wentylacyjne
	CPL	model 1.1 okleina CPL HQ 0,2
		model 1.2 okleina CPL HQ 0,2, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model 1.3 okleina CPL HQ 0,2, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina CPL HQ 0,2
		podcięcie wentylacyjne
	LINE	model A.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model B.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model C.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model E.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model F.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model G.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model H.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		podcięcie wentylacyjne
	FIT	model F.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model F.6, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model FIT G.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model G.2, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model G.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"

	FIT	model G.5, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model FIT H.0, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		model H.1, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model H.3, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		model H.4, okleina Portadecor / Portasynchro 3D, szyba matowa hartowana / "chinchilla"
		ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor / Portasynchro 3D
		podcięcie wentylacyjne
DRE	BINITO	model Binito 10, Malowane
		model Binito 20, Malowane
		model Binito 30, Malowane
		model Binito 50, Malowane
		model Binito 60, Malowane
		model Binito 70, Malowane
		model Binito 80, Malowane
		model Binito 90, Malowane
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		podcięcie wentylacyjne
	AURI	model AURI 0, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 1, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 2, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 3, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 4, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 5, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 6, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model AURI 7, okleina Dekor 3D
		model AURI 8, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		Podcięcie wentylacyjne
	CARLA	model Carla 10, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D
		model Carla 20, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Carla 30, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Carla 40, okleina Dekor DRE-Cell 1 / Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		podcięcie wentylacyjne
	RIVIA	model Rivia 10, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D
		model Rivia 60, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D
		model Rivia 70, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D
		model Rivia 80, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D
		model Rivia 100, okleina Dekor DRE-Cell / Dekor 3D
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		podcięcie wentylacyjne
		model Premium 0, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 1, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 2, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm

	PREMIUM	model Premium 3, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 4, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 5, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 6, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 7, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		model Premium 12, okleina Dekor 3D, szyba MAT DRE 4 mm
		ościeżnica regulowana z kątownikiem T80 lub T63
		podcięcie wentylacyjne

07 Wyposażenie łazienki w urządzenia:

- Armatura sanitarna oraz umywalka z półpostumentem/szafką podumywalkową/półsyfonem ozdobnym butelkowym Viega WC podwieszane (stelaż Koło Technic GT 994000/Grohe Rapid SL, przyciski: białe lub chrom zgodnie z katalogiem).
- Kabina prysznicowa z brodzikiem obudowanym płytkami.*
- Wanna obudowana płytkami.*

*Wybór urządzenia uzależniony od istniejących instalacji**

*Montaż rodzaju urządzeń wanny i kabiny zgodnie z projektem deweloperskim**

*W przypadku zamiany projektowanej na rzucie wanny naabinę liczona będzie dopłata**

08 Elementy podlegające dodatkowej opłacie:

- dostosowanie instalacji wod-kan, CO i elektrycznej do koncepcji Inwestora (np. w przypadku zamiany wanny naabinę)
- ponadstandardowe ilości płytek ściennych i podłogowych
- ponadstandardowa ceramika, akryl i armatura
- sufity podwieszane i zabudowy GK (wraz z rurami przyłączającymi okap)
- postawienie ścian GK lub murowanych
- elementy oświetlania lokali
- lustra (większa powierzchnia niż w pakiecie), nadruki na szkle (wklejane, wolnowiszące, itp.)
- płytki dekoracyjne
- tapety / fototapety
- ozdobne okładziny ścienne z imitacji kamieni lub cegieł
- wykończenie progów balkonowych (np. płytką lub konglomeratem)
- montaż parapetów wewnętrznych
- doposażenie RTV i AGD
- doposażenie w meble (łazienkowe, kuchenne, zabudowy wnękowe na wymiar itp.) oraz akcesoria
- ogrzewanie podłogowe
- brodziki z odpływem liniowym / punktowym
- ponadstandardowa stolarka drzwiowa (przylgowa, bezprzylgowa, szklana, przesuwana)

- r) wykończenie balkonów i tarasów gresem z wykonaniem uszczelnienia
- s) malowanie farbami w ponadstandardowej kolorystyce
- t) blaty z kamieni naturalnych/sztucznych oraz obkładane płytkami ceramicznymi
- u) schody
- v) wyrównanie wysokości podłóg do poziomu grzejników kanałowych
- w) obrobienie połączenia grzejnika kanałowego z podłogą
- x) układanie płytek w karo
- y) otynkowanie wraz z osadzeniem narożników otworów drzwiowych bez wrysowanego skrzydła drzwiowego
- z) akrylowanie dylatacji
- aa) zszywanie podłóg